



IMES

HỒ SƠ NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Đông Xuyên,
Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0225 462 78279

Email: business@imesvn.net

Website: www.imesvn.net



Quét mã tại đây

MỤC LỤC

1 Giới thiệu

2 Tầm nhìn & Giá trị

3 Giấy phép kinh doanh

4 Sản phẩm của chúng tôi

IMES

VỀ DOANH NGHIỆP

Hành trình của chúng tôi bắt đầu vào năm 2010, khi Công ty TNHH IMES Việt Nam được thành lập nhằm cung cấp thiết bị hàng hải chuyên dụng, các giải pháp, dịch vụ môi giới tàu biển và thương mại quốc tế. Với 15 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi đã trở thành đối tác tin cậy của các khách hàng trên toàn thế giới khi tìm kiếm các giải pháp hậu cần và thương mại hàng hải chất lượng cao.

Khi Việt Nam đang hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ và bền vững, chúng tôi đang mở rộng hoạt động vượt ra ngoài lĩnh vực dịch vụ hàng hải. IMES Việt Nam tập trung phát triển lối sống bền vững thông qua việc cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường như: Dầu nhiệt phân (TPO), muội than (rCB) và tanh thép.

Với mục tiêu đổi mới và phát triển bền vững, IMES Việt Nam hướng đến trở thành một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh “xanh hóa” của tương lai Việt Nam.

IMES



TÂM NHÌN & GIÁ TRỊ



Tầm nhìn của chúng tôi

IMES Việt Nam hướng đến trở thành một doanh nghiệp đáng tin cậy và tiên phong trong các lĩnh vực kỹ thuật hàng hải, hậu cần, năng lượng tái tạo và nông nghiệp bền vững, đóng góp vào một hệ sinh thái công nghiệp đổi mới và bền vững tại Việt Nam và trên toàn thế giới.



Sứ mệnh của chúng tôi

– Đối với Khách hàng:

Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, giải pháp sáng tạo và dịch vụ nhanh nhạy đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của các lĩnh vực hàng hải, tái chế và năng lượng sạch.

– Đối với Đối tác:

Xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài dựa trên sự tin cậy, đồng hành và thành công cùng có trong bối cảnh công nghiệp không ngừng thay đổi.

– Đối với Nhân viên:

Nuôi dưỡng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, khuyến khích mỗi cá nhân phát huy năng lực, đổi mới và không ngừng phát triển.



Giá trị cốt lõi

– Đối với Khách hàng:

Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, giải pháp sáng tạo và dịch vụ nhanh nhạy đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của các lĩnh vực hàng hải, tái chế và năng lượng sạch.

– Đối với Đối tác:

Xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài dựa trên sự tin cậy, đồng hành và thành công cùng có trong bối cảnh công nghiệp không ngừng thay đổi.

– Đối với Nhân viên:

Nuôi dưỡng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, khuyến khích mỗi cá nhân phát huy năng lực, đổi mới và không ngừng phát triển.

IMES

GIẤY PHÉP KINH DOANH

SỞ TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp: 0201141064

Đăng ký lần đầu: ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đăng ký thay đổi lần thứ: 13, ngày 25 tháng 09 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH IMES VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IMES VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IMES VIET NAM

2. Địa chỉ trụ sở chính

Đường số 9, Khu Công Nghiệp Đồng Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0254 6278279

Số Fax:

Thư điện tử: business@imesvn.net

Website: www.imesvn.net

3. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Mười tỷ đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập/giấy tờ có giá trị tương đương đối với tổ chức	Ghi chú
1	ĐẶNG HUY TÂM	Việt Nam	Số 135/D5 Lê Quang Định, Phường Thạnh Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam	5.000.000.000	50,000	273604756	

2	MỸ DUY GIANG	Việt Nam	Số 10C/34/84 Đại Học Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	5.000.000.000	50,000	038082040169	
---	--------------	----------	--	---------------	--------	--------------	--

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: TRẦN HÀ LONG

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 12/08/1984

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 026084005101

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: A1041 CC 21 tầng Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thẳng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG




Võ Cẩm Tú

IMES

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Thiết bị cho Cửa hàng và Chuỗi bán lẻ

Chúng tôi hợp tác với đối tác chiến lược có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các kệ trưng bày POS chất lượng cao cho sàn và quầy, tủ trưng bày, bảng hiệu 3D, bảng hiệu kim loại...



Kệ siêu thị - Quầy thu ngân



Vật liệu tại điểm bán hàng - Kệ trưng bày



Bảng kim loại



Bảng hiệu 3D

IMES

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Công ty IMES Việt Nam cung ứng giải pháp nhiệt phân xử lý các loại chất thải công nghiệp như lốp xe không thể sử dụng, rác cao su và nhựa. Quá trình này thu hồi được các nguồn tài nguyên giá trị bao gồm: dầu nhiệt phân lốp (TPO) và muội than (rCB).

Dầu nhiệt phân lốp (TPO)

Được sử dụng làm nhiên liệu thay thế và nguyên liệu đầu vào cho quá trình tinh chế, sản xuất hóa chất, cũng như làm nhiên liệu đốt công nghiệp cho lò hơi, lò nung,...



Sản lượng: 81,000 tấn/năm

QUATEST 3[®] ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-02295DDKS 11/08/2025 Trang/ Page 01 / 02

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: **DẦU NHIỆT PHÂN TPO**
Name of sample

2. Mô tả mẫu: **Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.**
Description
Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
- Số lượng: 01 bình nhựa 1 L/ mẫu;
Quantity: 01 plastic bottle 1 L/ sample;
- Lượng mẫu: khoảng 1 L;
Sample size: approx. 1 L;

3. Số lượng mẫu: **01**
Quantity

4. Ngày nhận mẫu: **30/07/2025**
Date of receiving

5. Thời gian thử nghiệm: **30/07/2025 - 11/08/2025**
Testing duration

6. Nơi gửi mẫu: **CÔNG TY TNHH IMES VIỆT NAM / CTY TNHH MYKHA đường số 9, khu công nghiệp Đồng Xyên, phường Hộc Đa, thành phố Hồ Chí Minh**
Customer

7. Kết quả thử nghiệm: **Xem trung tiếp theo / See next page**
Testing results

PHỤ TRÁCH PHÒNG PYN ĐẦU KHI
HEAD OF PETROLEUM TESTING LAB

TL. GIÁM ĐỐC/PP.DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB

Đinh Hoàng Hay

Phạm Khắc Trung

QUATEST 3[®] ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-02295DDKS 11/08/2025 Trang/ Page 02 / 02

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

STT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1	Hàm lượng lưu huỳnh (S) (%) Sulfur content	%	ASTM D4294-21	0,719
7.2	Khối lượng riêng ở 15 °C Density at 15 °C	kg/ L	ASTM D 4052 - 22	0,9247
7.3	Độ nhớt động học ở 50 °C Kinematic viscosity at 50 °C	mm ² /s	ASTM D 445 - 24	3,113
7.4	Điểm (nhớt độ) đóng đặc Pour point	°C	ASTM D 97 - 17b (2022)	< - 30 (**)
7.5	Hàm lượng tro Ash content	% (m/m)	ASTM D 482 - 19	< 0,005 (**)
7.6	Hàm lượng cacbon Carbon residue content	% (m/m)	ASTM D 4530 - 15 (2020) Phương pháp micro	0,56
7.7	Điểm (nhớt độ) chớp cháy cốc kín Flash point closed cup (PMCC)	°C	ASTM D 93 - 20	< 40 (**)
7.8	Hàm lượng nước Water content	% (v/v)	ASTM D 95 - 23c1	0,1
7.9	Hàm lượng tạp chất (phương pháp trích ly) Sediment content (rediment by extraction)	% (m/m)	ASTM D 473 - 22	< 0,01 (**)
7.10	Nhiệt lượng Gross heat value	MJ/kg cal/g	ASTM D 240 - 19	43,04 10 280

Chú thích/ Notice:
ASTM: American Society for Testing and Materials
(**) Là giới hạn định lượng của phương pháp thử/ Limit of quantification of method (LOQ)
(*) Chỉ tiêu sử dụng thử đầu phụ được công nhận YILAS 217

IMES

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Muội than (rCB)

Một giải pháp bền vững thay thế carbon đen nguyên sinh, được sử dụng trong sản xuất lốp cao su tái chế và các sản phẩm liên quan, cũng như làm nguyên liệu cho ngành nhựa, chất tạo màu và xây dựng.

Sản lượng: 62.000 tấn/năm

No.	Parameters	Unit	Values
1	Iodine adsorption	g/kg	92~200
2	Oil absorption number (DBP)	$10^{-5} \text{ m}^3/\text{kg}$	78~90
3	Particle size	Micron	44.5~52.5
4	Heating loss 125, max	%	0.54~15.7
5	Ash content, max	%	20.1~20.9
6	pH value		6~9
7	Sulfur content	%	2.84~3.26
8	Asen (As)	Mg/kg	0.25 ~ 0.54
9	Cadmium (Cd)	Mg/kg	1.51 ~ 2.09
10	Lead (Pb)	Mg/kg	68.6 ~ 85.9
11	Chrome (Cr)	Mg/kg	2.47 ~ 4.14
12	Mercury (Hg)	Mg/kg	0.022 ~ 0.029
13	Nickel (Ni)	Mg/kg	4.43 ~ 6.07
14	Selen (Se)	Mg/kg	Not detected
15	Zinc (Zn)	%	3.67 ~ 4.32
16	Organic C content	%	74.43 – 76.82
17	Total Nitrogen Content	%	0.21 – 0.25
18	Toluene Transmittance	%	15.4
19	BET Surface Area (NSA)	m^2/g	63.4



IMES

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Sản phẩm từ nhiệt phân chất thải công nghiệp Tanh thép

Có thể được tái chế thành các sản phẩm kim loại mới, góp phần thúc đẩy sản xuất tuần hoàn và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Sản lượng: 37.400 tấn/năm

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
<u>THÀNH PHẦN HÓA HỌC</u> <u>CHEMICAL COMPOSITION</u>	ASTM E 1086 - 22 ASTM E 1019 - 18	
7.1. Hàm lượng/ <i>Content</i> % (m/m)		
• Cacbon/ <i>Carbon</i> (C)		0,746
• Mangan/ <i>Manganese</i> (Mn)		0,715
• Silic/ <i>Silicon</i> (Si)		0,202
• Photpho/ <i>Phosphorus</i> (P)		0,015
• Lưu huỳnh/ <i>Sulfur</i> (S)		0,019

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
<u>THÀNH PHẦN HÓA HỌC</u> <u>CHEMICAL COMPOSITION</u>	ASTM E 415 - 21	
7.1. Hàm lượng/ <i>Content</i> % (m/m)		
• Cacbon/ <i>Carbon</i> (C)		0,720
• Mangan/ <i>Manganese</i> (Mn)		0,544
• Silic/ <i>Silicon</i> (Si)		0,210
• Photpho/ <i>Phosphorus</i> (P)		0,020
• Lưu huỳnh/ <i>Sulfur</i> (S)		0,003



IMES

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Công ty IMES Việt Nam tận dụng nguồn sản phẩm, phế phẩm nông nghiệp như gỗ, gỗ vụn, trấu, để tạo ra các sản phẩm giá trị cao, thân thiện môi trường:

- ◆ Than BBQ không khói: an toàn để nướng thực phẩm.
- ◆ Than sinh học (Biochar): cải tạo đất, tăng hiệu quả giữ nước và dinh dưỡng.
- ◆ Giấm gỗ (Wood Vinegar): ứng dụng trong nông nghiệp hữu cơ và xử lý môi trường.

Than BBQ không khói

Là loại sản phẩm an toàn cho sức khỏe. Đảm bảo sự cháy đều, giữ nhiệt lâu. Được tin dùng cho các bữa tiệc nướng ngoài trời, trong nhà hàng hoặc không gian kín. Than BBQ không khói không chỉ giúp các món nướng ngon hơn mà còn thân thiện môi trường, tiện lợi cho người sử dụng.



SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Than sinh học, than vỏ trấu

Sản phẩm nông nghiệp bền vững giúp cải thiện sức khỏe và chất lượng đất nhờ khả năng giữ nước và dưỡng chất, tăng năng suất cây trồng và lưu giữ carbon nhằm tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Phù hợp với khu vực ít mưa, hanh khô.

Sản lượng: 10.000 tấn/năm



No	Parameters	Unit	Values
1	Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)	mg/kg	6 – 20
2	Dioxins/Furans (PCDD/Fs)	mg/kg	< 17
3	Polychlorinated Biphenyls (PCBs)	mg/kg	0.2 – 1
4	Arsenic (As)	mg/k	13 – 100
5	Cadmium (Cd)	mg/kg	1.4 – 39
6	Chromium (Cr)	mg/kg	93 – 1200
7	Cobalt (Co)	mg/kg	34 – 100
8	Copper (Cu)	mg/kg	143 – 6000
9	Lead (Pb)	mg/kg	121 – 300
10	Molybdenum (Mo)	mg/kg	5 – 75
11	Mercury (Hg)	mg/kg	1 – 17
12	Nickel (Ni)	mg/kg	47 – 420
13	Selenium (Se)	mg/kg	2 – 200
14	Zinc (Zn)	mg/kg	416 – 7400
15	Boron (B)	mg/kg	Declaration
16	Chlorine (Cl)	mg/kg	Declaration
17	Sodium (Na)	mg/kg	Declaration

IMES

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Giấm gỗ

Chiết xuất từ quá trình nhiệt phân nguyên liệu hữu cơ, giấm gỗ là sản phẩm thân thiện với môi trường, được ứng dụng rộng rãi trong:

- Nông nghiệp hữu cơ: Thuốc trừ sâu sinh học, tăng cường sức đề kháng cho cây trồng.
- Cải tạo đất: Giúp cải thiện hệ vi sinh và cấu trúc đất.
- Chăn nuôi: Hỗ trợ sản xuất thức ăn chăn nuôi, cải thiện môi trường chuồng trại.
- Kích thích sinh trưởng: Thúc đẩy nảy mầm và tăng trưởng của hạt giống và cây trồng.



TEST RESULT(S)

No	Test	Method	Result	Unit
1	Methanol content *	GC SGS VOC A01-12	0.95	%(m/m)
2	Phenol content *	GC SGS VOC A01-12	0.13	%(m/m)
3	Acetic Acid content *	BS 576-2:1988	4.83	%(m/m)
4	Density at 20°C	ASTM D4052-22	1.034	g/mL
5	Water content *	ASTM E203-23	91.501	%(m/m)
6	pH value *	ASTM E70-19	2.5	—
7	Non-volatile matter *	Ref.ASTM D1644-01(2023)	2.60	%(m/m)
8	Mercury (Hg) *	LCHE-TST-WI 8001	<0.01	mg/kg
9	Arsenic (As) *	LCHE-TST-WI 8001	0.18	mg/kg

Sản lượng: 12.000 tấn/năm

IMES

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Nguyên liệu hữu cơ

Đặc điểm:

- Dùng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ.
- Dùng làm nguyên liệu để phối trộn với các loại đất sạch khác.
- Bổ sung dưỡng chất hữu cơ cho đất.



Thành phần

Thành phần	Phần trăm (%)
Chất hữu cơ	23%
Nitơ tổng hợp (Nts)	0,5%
pH H2O	7,5%
Độ ẩm	<50%

Giá thể trồng lan

Đặc điểm:

- Giá thể trồng lan được làm từ xơ dừa khô đã qua xử lý để loại bỏ tanin – chất gây hại cho cây trồng.
- Hỗn hợp giá thể sạch, không mang mầm bệnh, giữ ẩm tốt, giữ dưỡng chất hiệu quả và có thời gian sử dụng lâu dài.



IMES

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Đất trồng rau

Đặc điểm: Sản phẩm đất tơi xốp của chúng tôi có khả năng giữ ẩm cao, không chứa mầm bệnh như nấm mốc, tuyến trùng. Đồng thời cung cấp chất hữu cơ và dưỡng chất cân bằng cho đất, giúp cây phát triển tốt.

Lợi ích

- Phù hợp để trồng rau mầm, rau ăn lá, cây ăn quả và cây gia vị. Phục hồi đất bạc màu và kém dinh dưỡng.
- Có thể cung cấp dưỡng chất hiệu quả cho đất mà không cần bổ sung thêm phân bón.
- Có thể sử dụng như phân bón bổ sung trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Đất trồng cây mai

Đặc điểm: Đất chuyên dụng dành cho tất cả các giống mai (Ochna), đặc biệt thích hợp trồng trong chậu và bồn. Giàu chất hữu cơ, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết để cây mai sinh trưởng và phát triển. Giúp kích thích và cải thiện sự phát triển của bộ rễ.



IMES

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Đất sạch đa dụng

Đặc điểm: Đất sạch giàu dinh dưỡng và không mang mầm bệnh, được sử dụng để thay thế đất thông thường trong việc trồng rau, hoa, cây cảnh và cây thiên nhiên.



Lợi ích

- Cải thiện cấu trúc đất, tăng độ tơi xốp và khả năng giữ ẩm.
- Phù hợp với mọi giai đoạn sinh trưởng của cây.
- Thay thế đất bạc màu trong vườn hoặc trong chậu.
- Thích hợp để gieo hạt, trồng hoa, cây trong nhà và ngoài trời.

Phân bón hữu cơ

Đặc điểm: 100% phân bón, được xay mịn và sàng lọc kỹ, ủ hoai mục để loại bỏ cỏ dại, kén côn trùng và tuyến trùng gây bệnh tiềm ẩn. Sản phẩm mùn cung cấp dinh dưỡng dễ hấp thụ cho cây trồng.



Thành phần

Thành phần	Phần trăm (%)
Chất hữu cơ	23%
P	0,4%
K	0,5%
N	0,5%
Độ ẩm	<30%

IMES

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Phân bón hữu cơ vi sinh

Đặc điểm:

- Bổ sung vi sinh vật có lợi và chất hữu cơ cho đất.
- Tăng khả năng giữ ẩm, giữ chất dinh dưỡng, giúp đất tơi xốp và thoáng khí.
- Tăng hoạt tính sinh học của đất và cân bằng hệ vi sinh.



Thành phần

Thành phần	Phần trăm (%)
Chất hữu cơ	15%
Trichoderma	1 x 10 ⁶ CFU/GAM
pH H ₂ O	5%
Độ ẩm	30%

IMES

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI



Dịch vụ đại lý tàu biển

- Thủ tục xuất nhập cảnh, nội thủy, chuyển cảng cho tàu biển
- Thủ tục xuất nhập khẩu tàu biển và hàng hóa.
- Lai dắt tàu biển tại cảng và khu neo đậu.
- Xin các loại giấy phép liên quan.
- Dịch vụ đổi ca thuyền viên: Xin visa, thu xếp xe đưa đón tại sân bay, thu xếp khách sạn, xin giấy phép xuống tàu, thẻ đi bờ...



IMES

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI



Cung ứng tàu biển

- Cung cấp thực phẩm, vật tư, thiết bị hàng hải và máy móc cho ngành tàu biển..
- Cung cấp khí công nghiệp (O_2 , N_2 , CO_2 ...) cho tàu và hoạt động offshore.
- Cho thuê thiết bị dầu khí.



IMES

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI



The logo consists of the word "IMES" in a bold, dark blue, sans-serif font, centered within a white, rounded rectangular background.

IMES

The background image shows a large container ship at a port. The ship's deck is filled with stacks of colorful shipping containers in red, blue, and green. Several large blue gantry cranes are visible in the background, and the ship is docked at a pier. The sky is blue with some light clouds.

CÔNG TY TNHH IMES VIỆT NAM

 **Địa chỉ:** Đường số 9, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 **Hotline:** 0225 462 78279

 **Email:** business@imesvn.net

 **Website:** www.imesvn.net